

USAGE RESTREINT

Altosid^{MD} XR BRIQUETTES

**UN RÉGULATEUR DE CROISSANCE
DES INSECTES POUR EMPECHER
L'ÉMERGENCE DES MOUSTIQUES
ADULTES**

GARANTIE

(S)-MÉTHOPRÈNE2,1%

N° D'ENREGISTREMENT 27694 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES


**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION - IRRITANT POUR LES YEUX**

**CE PRODUIT CONTIENT DE L'EAU: LE POIDS DE LA BRIQUETTE ET LE
POURCENTAGE EN MASSE D'INGRÉDIENT ACTIF VARIERONT DONC
AVEC L'HYDRATATION. LA GARANTIE ÉNONCÉE EST ÉTABLIE EN
FONCTION DU POIDS SEC.**

**L'USAGE DE CE PRODUIT EST RÉSERVÉ AUX
RESPONSABLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE, AUX
RESPONSABLES DE LA DÉMOUSTICATION ET AUX
AUTRES PERSONNES QUALIFIÉES DES PROGRAMMES
PUBLICS DE LUTTE AUX MOUSTIQUES.**

Wellmark International

5420 Hwy. 6 N., Suite B30, Guelph, ON N1H 6J2 1-800-263-2740



CONTIENT **220** BRIQUETTES

CONTENU NET: 8 Kg

AVIS À L'UTILISATEUR:

La garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et accepte celui-ci à cette condition.

NATURE DE LA RESTRICTION:

Ce produit doit être utilisé seulement de la manière autorisée; consulter l'agence provinciale de réglementation de la lutte antiparasitaire sur les permis d'usage appropriés requis.

INTRODUCTION:

Les Briquettes ALTOSID XR sont conçues pour dégager du (S)-méthoprène, un régulateur de la croissance des insectes, dans les lieux de reproduction des moustiques par dissolution de la briquette. La vase molle et le sédiment meuble peuvent couvrir les briquets et inhiber la dispersion normale de l'ingrédient actif dans l'eau. Les briquettes débourbées des endroits traités ne sont plus efficaces. Les Briquettes ALTOSID XR préviennent l'émergence des moustiques adultes, y compris *Culex* spp., de l'eau traitée.

NOTE:

Les larves dans les lieux traités continueront à se développer normalement jusqu'au stade de puppe et ne mourront qu'à ce stade. S-méthoprène, en tant que régulateur de la croissance, n'a aucun effet sur les moustiques déjà rendues aux stades de puppe (nymphe) ou d'adulte avant le traitement.

USAGE RESTREINT: MODE D'EMPLOI

LIEUX D'APPLICATION:

Poser les BRIQUETTES ALTOSID XR manuellement dans le système d'évacuation d'eau de pluie et dans les bassins-versants. Tous les sites de rétention d'eau dans le système devraient être traités pour maximiser l'efficacité du programme de traitement.

MOMENT D'APPLICATION:

Poser les BRIQUETTES ALTOSID XR tôt dans la saison des moustiques, lorsque les larves commencent à se développer. Surveiller les populations larvaires pour déterminer la nécessité et le temps opportun des applications supplémentaires.

TAUX D'APPLICATION:

Culex spp. dans les égouts pluviaux et les réservoirs de retenue:

Pour les bassins-versants allant jusqu'à 5 500 L, poser 1 briquette par bassin. Pour des bassins plus volumineux, veuillez consulter le tableau ci-bas pour déterminer le nombre de briquettes requises.

TABLEAU DES TAUX D'APPLICATION POUR BASSINS-VERSANTS

Taille de bassins-versants (Litres)	Nombre de briquettes
Jusqu' 5,500	1
5,501 - 11,000	2
11,001 - 16,500	3
16,501 - 22,000	4

Des écoulements d'eau importants pourraient accélérer la dissolution des briquettes. Surveiller les populations larvaires pour déterminer la nécessité et le temps opportun des applications supplémentaires.

PRÉCAUTIONS:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Irritation des yeux possible. Éviter d'inhaler la poudre. Éviter le contact avec le peau, les yeux ou les vêtements. Porter des gants lors de la manutention ou de l'application du produit. Ne pas utiliser sur les cultures vivrières ou dans l'eau potable pour utilisation immédiate chez les humains ou les animaux. Ce produit contient un distillat de pétrole toxique pour les organismes aquatiques. Éviter de contaminer les systèmes aquatiques autres que les endroits cibles lors de l'application du produit.

PREMIERS SOINS:

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer à grande eau. Si l'irritation persiste, obtenir de l'aide médicale. **En cas de CONTACT AVEC LA PEAU**, laver les parties atteintes avec du savon et de l'eau. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. **En cas d'ingestion de quantités importantes**, boire 1 ou 2 verres d'eau et provoquer le vomissement en introduisant un doigt dans le fond de la gorge ou un objet arrondi. Ne pas induire le vomissement et ne pas administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Pratiquer la respiration artificielle si indiquée. Consulter un médecin ou un centre antipoison immédiatement. **EN CAS D'INHALATION**, amener la patiente à l'air libre. Pratiquer la respiration artificielle, si indiquée. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION:

Entreposer dans un lieu frais et sec et à l'abri du soleil. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture ni les aliments destinés aux animaux en entreposant le produit ou en le mettant au rebut. Ne pas réutiliser le contenant vide pour quoi que ce soit. Suivre les réglementations provinciales pour tout nettoyage additionnel du contenant requis avant son élimination. Disposer du contenant conformément aux exigences provinciales. Pour obtenir plus de renseignements sur l'élimination de toute portion inutilisée ou non désirée du produit, communiquer avec le fabricant ou avec l'Organisme provincial chargé de la Réglementation du produit. En cas de déversement et pour le nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant et à l'agence de réglementation provinciale.

AVIS À L'ACHETEUR :

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.